

ILMASTOITU BIOASTIA


BIOJÄTEASTIA, JOKA ON SUUNNITELTU VÄHENTÄMÄÄN NESTETTÄ JA HAJUJA

PWS astia on suunniteltu ajatellen sekä astian käyttäjää että tyhjentäjää. Bio Select on kehitetty vähentämään ongelmia, jotka saavat alkunsa kosteasta biojätteestä.

Bio Select astiaa on saatavana 140 l ja 240 l. Astian ilmastointi edesauttaa jätteen kuivumista. Ilmastoinnin ansioista riski ruokajätteen kiinni jäätymiselle talvella on pienempi ja taas kesällä ilmastointi vähentää hajuhaittoja. Paras tulos saadaan, jos Bio Select astiassa käytetään biohyllyä, jossa ruokajäte saa osa kerrallaan jäätyä tai vastaavasti kesällä kuivua hyllyllä ennen astiaan pudottamista.



Astia on standardin
SS EN-840:1-6 mukainen



ILMASTOINTI OPTIMOI TUULETUSTA

Ilmastoidut sivut ja välipohja tehostavat tuuletusta. Välipohja taittuu ylös tyhjennyksen yhteydessä. Kumivälikkeillä on kaksi tehtävää. Ne pitävät huolta astian ilmastoinnista sekä edesauttavat kannen hiljaisempaa sulkeutumista tyhjentämisen yhteydessä.

HYVÄ ILMASTOINTI- KUIVEMPAA RUOKAJÄTETTÄ

Bioastian hyvän ilmastoinnin ansioista ruokajäte on kevyempää. Kuivempi biojäte vähentää hajun muodostusta lämpimillä keleillä ja astian jäätymistä pakkasilla.

BIO SELECT - KUIVEMMALLE BIOJÄTTEELLE

Hyvä ergonomia ja työympäristö

PWS astia on suunniteltu työympäristöä ajatellen. PWS on kehittänyt Combioblock järjestelmän Bio Select astiaan. Combioblock on astiaan integroitu säkin pidike, joka pitää biosäkin paikoillaan. Astiassa on suuret pyörät, jotta se on kevyt ja helppo liikutelle. Suuret, tilavat kädensijat varmistavat tukevan otteen astiasta sitä liikuteltaessa.


Astia on lievästi kartiomainen ja siinä on pyöristetyt kulmat, jolloin sen tyhjentäminen / puhdistaminen on helppoa. Astian nostokorvakkeet on valmistettu standardin mukaisesti, jolloin astia sopii takaa -ja sivulta lastaaviin jäteautoihin.



Combioblock-kansi integroidulla säkinpidikkeellä helposti käsiteltävälle paperisäkillä




Välipohja hyvää ilmanvaihtoa varten. Pohja kääntyy ylös astiaa tyhjennettäessä. Hylly näkyy myös kuvassa.




Astiat voidaan toimittaa rei'itetyillä sivuilla ilmanvaihdon parantamiseksi.



Kaksi venttiiliä astian alaosassa antavat optimaalisen tuuletuksen.



Kumivälikkeet mahdollistavat kannen hiljaisen sulkemisen ja astian tuuletuksen.



Lisävarusteet

Bio Select astian vakiokoko on 140 l. 240 l astiakoko on erikseen tilattavissa. Vielä tehokkaampaa järjestelmää varten Bio Selectillä on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan vapaasti yhdistellä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Astian voi päivittää esimerkiksi Bio Select lisävarusteena saatavalla Bio-hyllyllä, kannen kumivälikkeillä vieläkin parempaa ilmanvaihtoa ja äänenvaimennusta varten, venttiileillä sivuille, rei'itetyt sivut ja välipohja. Tavallisesti Bio Select -astiassa on kumivälikkeet kannessa, välipohja ja kaksi venttiiliä astian alareunassa ja rei'itetyt sivut.

BIOHYLLY

Kuivattaa ja jäädyttää ruokajätteen


Kun ruokajäte alkaa hajoamaan astiassa, se tuottaa prosessissa lämpöä, kosteutta ja kondensioivettä. Kosteaa ruokajätettä jäätyy talvella astiaan helposti ja jätte tarttuu astiaan kiinni. Tästä syystä PWS on kehittänyt Biohyllyn, joka on helppo asentaa uuteen tai olemassa olevaan Bio Select astiaan. Aseta biojättepussi astiaan hyllylle, jossa pussi välivarastoituu ja jäätyy ennen kuin se tiputetaan astiaan.

Kesäkuukausina voit kuivattaa ruokajätteen Biohyllyllä. Hygienia astiassa paranee ja jätteen paino vähenee. Kun astiaa tyhjennetään, Biohyllly kääntyy automaattisesti ylös eikä vaikeuta tyhjentämistä.










TEKNISET TIEDOT

PWS standardiväri näkyy astiassa



Volym (liter)	140
A Leveys	480
B Syvyys	545
C Korkeus kannen kanssa	1045
D Korkeus Combiolock kannella	1080
E Korkeus ilman kantta	990

Mäitt: mm där inget annat anges

	Kokonaispaino (kg)	11
	Max kuorma (kg)	70*
	Pyörän halkaisija (mm)	250**
	Astian väri	
	Kannen väri	

*EN840 ja RAL GZ 951/1 mukainen sertifikaatti. PWS-standardin astiat on testattu suuremmalle kuormitukselle kuin standardi EN 840 vaatii.

** Saatavana myös 200 ja 300 mm pyörillä.

Vakioväri ruskea, muut värit tilauksesta.

Voidaan valmistaa jopa 100 %:sti kierrätetystä materiaalista.